



Vanliga frågor om Protocol

Av Tanya Harter Pierce

Detta är ett extramaterial till boken "Överlista Din Cancer" skriven av Tanya Harter Pierce. Här delar hon med sig av svar på de vanligaste frågorna kring Protocol.

Notering

Det här avsnittet om vanliga frågor om Protocol är inte avsett att vara en ersättning för den information som presenteras i boken Överlista din cancer. Faktum är att kapitel 12 i denna bok innehåller ännu mer specifik information om hur du kan variera din dosering för att uppnå optimalt resultat, liksom även listor över både kosttillskott som ska undvikas och över sådana som anses vara kompatibla med Protocol, samt mycket annan detaljerad information som inte behandlas här.

Kommentarer från MedNature

Tanya Harter Pierce skrev sina bedömningar för ett antal år sedan och från de förhållanden som då rådde i USA. MedNature har inom parentes kommenterat detta efter de förhållanden som gäller i Skandinavien. Vi har distribuerat Protocol sedan 2013 och efter det Överlista din cancer getts ut i Sverige. De senaste 4 åren har vi haft en omsättning på c:a 1 000 000 kronor per kalenderår.

Friskrivningsklausul:

Detta avsnitt om vanliga frågor om Protocol har besvarats av Tanya Harter Pierce, som inte är någon läkare och inte behandlar cancerpatienter. Hon säljer inte heller Protocol eller andra kosttillskott eller produkter för behandling av något slag. Hon har endast sammanställt svaren på dessa frågor utifrån de dryga tio år som hon har undersökt denna anmärkningsvärda metod för behandling av cancer och på intervjuer med cancerpatienter och andra Protocol-experten. Protocol är en alternativ metod som inte är accepterad eller godkänd av Federal Drug Administration (FDA) i USA eller i Sverige av Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Onkologisk Förening eller av vanliga konventionella läkare, för att användas i någon form av behandling, och informationen i detta avsnitt representerar inte några påståenden som gjorts av tillverkarna eller distributörerna av Protocol.

Innehåll

Eftersom Tanya Harter Pierce vill hjälpa så många människor som möjligt genom att tillhandahålla så mycket gratis information som möjligt är detta avsnitt ganska långt. För att underlätta för läsaren har det delats in i åtta avsnitt. Vänligen klicka på det avsnitt nedan som motsvarar den typ av svar du letar efter:

1. Vanliga frågor om vad Protocol är
2. Vanliga frågor om lysering
3. Vanliga frågor om kosttillskott och kosthållning
4. Vanliga frågor om kemoterapi, strålning, kosttillskott och läkemedel
5. Vanliga frågor om användningen av Protocol
6. Vanliga frågor i samband med utvärdering av dina framsteg
7. Andra vanliga frågor om Protocol
8. Vanliga frågor om användningen av Protocol som inte har med cancer att göra

1. Vanliga frågor om vad Protocol är

Vad är Protocol?

Protocol är en brunfärgad flytande formel som utvecklades av en lysande amerikansk kemist vid namn Jim Sheridan. Han utformade denna behandlingsform för att få cancerceller att lysa, eller på ett mycket unikt sätt falla isär. Formeln kallades ursprungligen Entele, sedan Cancell och sedan slutligen Protocol. Kapitel 9 i Överlista din cancer beskriver hela historien om denna fantastiska formel och hur den i detalj fungerar vetenskapligt. Boken inkluderar citat från Jim Sheridans skrifter.

Är Protocol helt naturligt?

Inte helt och hållet. Protocol är en kombination av naturliga och syntetiska ingredienser. Denna exakta kombination av ingredienser krävs för att den på ett tillförlitligt sätt ska kunna agera som en "katekin" (en speciell typ av kemikalie) och få cancerceller att falla sönder, vilket det utformades för att göra. Men det är fullständigt icke-toxiskt (ej giftigt) och anses faktiskt vara mindre toxiskt än att en gång om dagen ta en Aspirin för barn.

Är Protocol veganskt?

Ja. Protocol är helt veganskt och innehåller inga animaliska produkter.

Är Protocol homeopatiskt?

Nej.

Har det någonsin genomförts några kliniska prövningar av Protocol när det gäller dess effekt mot cancer?

Tyvärr inte. Jim Sheridan försökte få sin formel officiellt granskad, men National Cancer Institute (NCI) och FDA var inte intresserade av att rättvist utvärdera hans formel. Han lyckade få NCI att 1990 utföra inledande in vitro-studier (experiment eller iakttagelser som är gjorda i en konstgjord miljö) med sin formel på olika cancercellinjer, och resultaten var oerhört bra. (Se diagrammen i kapitel 11 i Överlista din cancer, vilka visar de officiella NCI-testresultaten.) Men de stora läkemedelsbolagen är inte intresserade av Protocol, eftersom de inte kan patentera det och därmed göra stora vinster på det, och därför har inga kliniska prövningar någonsin gjorts. När det sålunda gäller frågan om hur många människor med cancer som tar Protocol och som det går bra för, så är det endast anekdotiska fall som vi har tillgång till. Lyckligtvis finns det ganska många häpnadsväckande fall av den här typen som är hämtade från verkliga livet, och många av dem kan du läsa om eller lyssna på på denna webbplats.

MedNature: Tyvärr har våra myndigheter förbjudit oss att skriva på hemsidan mednature.se om vad kunder kan förvänta sig för resultat av Protocol

Bidrar Protocol endast till att människor uppnår "remission", eller kan det verkligen bota människor från cancer?

Det mest korrekta sättet att betrakta Protocol på är att det är en metod som kan bota. Det finns tillräckligt med fall där människor framgångsrikt har använt Protocol för att bli av med alla tecken på sin cancer och sedan aldrig har drabbats av något återfall, även då det har gått många år efter att de har slutat ta Protocol, för att vi ska veta att ett fullständigt botande är möjligt och bör vara målet med denna formel.

Fungerar Protocol på vanlig icke livshotande hudcancer, som till exempel basalcells cancer?

Ja. Protocol är verksamt mot hudcancer. Det fungerar faktiskt mycket bra. Elakartade typer av hudcancer, som till exempel melanom och skivepitelcancer, svarar definitivt på Protocol. Vanlig icke-metastaserande hudcancer, till exempel basalcells cancer, svarar också bra på Protocol av någon anledning. Det här är den typ som ofta bränns bort av en hudläkare och kan fortsätta att återkomma på ett område på kroppen, som till exempel i ansiktet, men som inte metastaserar till de inre organen. När det gäller hudcancer kan Protocol också appliceras direkt på förändringar på huden och sedan täckas med ett bandage. Men för bästa resultat bör regelbundna orala doser också tas, precis som för andra cancerformer. (Åtminstone fyra doser av Formula 50 eller Formula 23 som jämnt fördelas under hela dygnet.)

Fungerar Protocol som en kraftfull antioxidant när den bryter ned cancerceller?

Nej. Protocol är en mycket kraftfull antioxidant. Men det är emellertid inte på det sättet som det gör sig av med en människas cancer. Jim Sheridans förklaring för lekmän hur hans formel får cancerceller att brytas ned beskrivs i kapitel

9 i Överlista din cancer. Protocol's antioxidantkapacitet är helt enkelt en mycket trevlig sidoeffekt som kan hjälpa till att göra kroppen friskare, men det är inte på det sättet som det gör sig av med cancer i kroppen.

Går det bra att ta Protocol trots att man har en hög kopparnivå som indikerats genom håranalys?

Ja. Såvitt man vet har den mycket lilla mängden koppar i Protocol aldrig orsakat någon några problem.

Orsakar Protocol biverkningar?

Nej. En del människor läser om Protocol på webbplatser som inte är noggranna med vilka ord de använder. Dessa källor nämner ibland att man kan få "biverkningar" av att använda Protocol. Det finns absolut inga direkta biverkningar av att använda Protocol såvitt jag vet. Det är sant att det finns "symtom på lysering" som kan uppstå när människor använder Protocol mot cancer, och dessa förekommer ofta. Detta är vad människor brukar syfta på när de talar om biverkningar. Men dessa symtom beror på att cancer håller på att falla sönder och bearbetas och transporteras ut ur kroppen, och orsakas med andra ord inte direkt av Protocol (på det sätt som läkemedelsbiverkningar direkt orsakas av ett läkemedel). Personer med mycket cancer kan uppleva mer av dessa symtom på lysering än andra, eftersom de kan ha mer cancer som bryts ned vid varje tidpunkt. Vissa personer med mycket lite cancer kanske inte upplever några symtom på lysering över huvud taget. (För mer information om symtom på lysering, läs kapitel 12 i Överlista din cancer.)

Kan man ta Protocol tillsammans med andra antioxidanter?

Eftersom många människor vet att Protocol i sig är en kraftfull antioxidant, samtidigt som de får höra att man bör undvika C- och E-vitamin när man tar Protocol, så tror de att Protocol inte bör tas tillsammans med någon annan antioxidant. Detta är inte korrekt. Det är inte så att man inte bör ta Protocol tillsammans med någon annan antioxidant. Man bör helt enkelt inte ta det tillsammans med någon antioxidant av typen tioler (sulfanyls). (Sök på Internet om du vill veta mer om antioxidanter som är av typen tioler.)

Är Protocol antibakteriell?

Nej, Protocol är inte antibakteriellt. Det här är faktiskt något bra, eftersom det betyder att Protocol inte dödar de friska bakterierna i tarmen. Om någon som tar Protocol utvecklar en bakterieinfektion, så är det okej att den personen tar antibiotika som föreskrivits av en läkare samtidigt de tar Protocol mot cancer eller ett annat sjukdomstillstånd.

Dödar Protocol anaeroba bakterier och jäst?

Nej, Protocol eliminerar inte anaeroba bakterier (som till exempel de som finns i vissa tandinfektioner). Och det angriper inte jäst, även om dessa mikroorganismer tillämpar anaerob cellandning. Denna formel utformades speciellt för att störa de skadade eller ohälsosamma celler i kroppen vilka fungerar anaerobt, inte någon flercellig organism eller encellig mikroorganism som är anaerob.

Är Protocol en immunförstärkare?

Inom den grupp av människor som intresserar sig för Protocol anser många att det är en immunförstärkare, eftersom så många cancerpatienter har rapporterat att deras blodprov ser mycket bättre ut efter att de under en tid har tagit Protocol. Men i vilken utsträckning Protocol stärker immunsystemet, eller vilka aspekter av immunsystemet som stärks, är oklart. De flesta kosttillskott som marknadsförs som immunförstärkare har vid kliniska studier visat sig bland annat öka nivåerna av T-lymfocyter och mördarceller och aktiviteten hos interleukiner. Det finns ingen klar kunskap om Protocol har förmågan att stärka dessa faktorer i immunsystemet. En del människor har rapporterat att aktiviteten hos interleukiner har ökat i deras blodprover, men de här människorna tog också germanium-132, vilket har visat sig kunna stärka interleukiner på egen hand. Därför är det i dessa fall oklart om det var Protocol eller germanium-132 som ökade aktiviteten.

Det är också oklart om olika cancerpatienters blodprover förbättras till följd av att Protocol stärker deras immunsystem, eller om det är ett resultat av att Protocol helt enkelt minskar cancerbelastningen i kroppen så att deras immunsystem inte längre är lika överbelastat. Såvitt jag vet skrev Jim Sheridan aldrig att Protocol var en immunförstärkare. En annan oklarhet handlar om att en del människor tror att Protocol är en immunförstärkare därför att de inte tenderar att bli förkylda eller få influensan när de tar det. Men det beror antagligen mer på Protocol's förmåga att avbryta ett virus förökningscykel, och inte nödvändigtvis på att det direkt stärker immunsystemet. Framtida studier skulle kunna klargöra för oss vad Protocol's immunförstärkningsförmåga verkligen är. Tills vidare är det helt och hållet rimligt att säga att Protocol hjälper kroppen att fungera bättre på många sätt helt enkelt på grund av dess förmåga att befria kroppen från skadade anaeroba celler, och att många cancerpatienter har kunnat konstatera att deras blodprover indikerar att kroppen överlag fungerar bättre och bättre när de tar Protocol.

Hur hög är andelen botade från cancer med hjälp av Protocol?

Eftersom inga formella studier har utförts på cancerpatienter som tar Protocol, finns det inga tillförlitliga siffror att rapportera. En del människor får höra att Protocol har en andel botade som ligger på 80 procent, men jag tror att detta är ett felaktigt påstående när det gäller de cancerpatienter som i dag tar Protocol. Uppfattningen om en andel botade på 80 procent kan ha misstolkats utifrån två källor:

(1) Jim Sheridan uppnådde en andel botade på 80 procent när det gällde möss med cancer under de många år som han genomförde djurstudier. Detta skedde emellertid under kontrollerade laboratorieförhållanden, och Sheridan var aldrig involverad i några kliniska prövningar.

(2) Ed Sopcak (den man som ursprungligen finansierade produktionen av Cancell och som gav bort cirka 20 000 flaskor i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet) brukade hävda att han uppnådde en andel botade på 80 procent med de cancerpatienter han arbetade med. Men Ed Sopcak räknade endast de fall som hade minst tre månader kvar att leva när de började ta Cancell. Med andra ord, om en patient dog under de första tre månaderna efter att de hade börjat ta Cancell, så tog inte Sopcak med deras dödsfall i sin statistik, eftersom han ansåg att fall i sena stadium inte alltid hade fått tillräckligt med tid på sig för att Cancell skulle hinna fungera tillräckligt effektivt för att bota patienten. Trots detta villkor var ändå den totala andelen cancerpatienter som helt tillfrisknade och som Sopcak direkt arbetade med fenomenal. Om jag var tvungen att gissa, så skulle jag säga att den nuvarande faktiska andelen cancerpatienter som botas genom att ta Protocol är betydligt lägre än 80 procent, men detta beror troligtvis på att det är så många människor som inte börjar ta Protocol förrän de befinner sig i ett mycket sent stadium, eller därför att de inte försäkras sig om att de förstår allt man "ska göra" och "inte ska göra" när man tar Protocol. Jag kan dock med stark övertygelse säga att det fortfarande sker många fler botanden av cancer med Protocol än med konventionell kemoterapi (cytostatikabehandling) eller andra konventionella metoder. Detta exemplifieras framför allt av de många fall som är hämtade från verkliga livet då människor blev tillsagda av sin onkolog att gå hem och ordna upp sina affärer, eftersom det inte fanns något mer man kunde göra för dem, och som sedan uppnådde ett fullständig tillfrisknande med hjälp av Protocol-formeln.

2. Vanliga frågor om lysering

Vad är lysering?

Lysering är en process som det ofta hänvisas till när människor tar Protocol mot cancer. Eftersom Protocol i så hög grad stör cancercellernas produktion av den energi de själva behöver att de inte längre kan hålla ihop sina membran, så kommer cancercellmembranen att så småningom spricka. Detta får cancercellerna att falla isär och dö. Sprängningen av dessa cellmembran kallas lysering. (Se kapitel 9 i Överlista din cancer för en mer fullständig och detaljerad vetenskaplig förklaring.) När de lyserade cancercelldelarna bearbetas och transporteras ut ur kroppen kan man få se tecken på denna lysering, till exempel i form av bubblor eller skum i urinen eller äggviteliknande ämnen som kommer ut vid tarmtömnningar. Eller så kan man få uppleva symtom på lysering som till exempel inledande trötthet, nattliga svettningar eller andra typer av symtom som är typiska för detoxifiering (avgiftning). (För mer information om symtom på lysering, läs kapitel 12 i Överlista din cancer.)

Vad gör jag om jag har kraftiga tecken på lysering, och sedan perioder med inga som helst tecken på detta?

När en person tar Protocol mot cancer kommer det att förekomma lysering varje dag, kanske varje minut under dagen. Detta beror på att termen lysering refererar till den process då cancercellernas membran sprängs. Å andra sidan kan de tecken på lysering som man ser komma ut ur kroppen vara sporadiska eller cykliska, eller så kanske en person inte lägger märke till några tecken på lysering över huvud taget. Det betyder inte att lyseringen inte pågår inuti kroppen, utan att personen helt enkelt inte kan se det lyserade ämnet (nedbrutna cancerceller) som kommer ut ur kroppen. Ibland kan nämligen kroppen bearbeta och transportera bort det lyserade ämnet på ett mycket effektivt sätt så att man inte ser det. Andra gånger kan de lyserade cancercellerna ansamlas i kroppen ett litet tag innan kroppen bearbetar och transporterar bort allt på en gång. På det hela taget är sporadiska eller cykliska lyseringssymtom mycket vanliga, och de bör inte tolkas som om Protocol fungerar ibland och sedan inte fungerar vid andra tidpunkter.

Det enda undantaget från denna regel är om du märker att något nytt som du händelsevis gör eller äter motsvaras av en

uppenbar minskning av tecknen på lysering. Om du till exempel under en tid har sett regelbundna tecken på lysering och sedan börjar ta ett nytt kosttillskott eller genomgå kemoterapi (cytostatikabehandling), och tecknen då plötsligt upphör och inte kommer tillbaka, så kanske du ska sluta ta det kosttillskottet eller läkemedlet eller genomgå den terapin. Eller så kan det vara så att dina tecken på lysering slutar varje gång du äter munkar eller dricker en mjölkdrink eller alkoholhaltiga drycker, och då kan detta vara ett tecken på att dessa saker stör Protocol's förmåga att arbeta på cellnivå.

Är blödning ett symptom på lysering?

Nej, vanligtvis inte. Ibland kan en liten mängd blod ses som ett resultat av lysering när delar av en tumör bryter sig loss från ett blodkärl eller en organvägg. Men detta är vanligtvis en mycket liten mängd blod och något som sker under en relativt kort tid. Om en person upplever kraftig eller långvarig blödning när denne tar Protocol mot cancer, så ska detta inte tolkas som ett symptom på lysering, utan den personen ska i stället omedelbart låta sig undersökas av en kvalificerad läkare.

Kan Protocol orsaka illamående och/eller kräkningar?

Ja, men detta förekommer mycket sällan hos människor. Illamående förekommer vanligtvis endast under vissa förhållanden, till exempel när cancer i magen lyserar eller en person har en mycket toxisk lever som har problem med att hålla jämna steg med personens ansträngningar för att tillfriskna. Att dricka extra vatten kan hjälpa, eller att eventuellt göra en serie kaffelavemang för att hjälpa till att rena levern. När det gäller kräkningar så är det så att om en person kräks upp äggviteliknande ämnen eller vad som ser ut som vitt skum, så kan det vara ett mycket bra tecken på en pågående kraftig lysering och att kroppen gör sig av med döda cancercellsrester. Detta är särskilt uppenbart när man ger Protocol till hundar eller katter med cancer, eftersom kräkningar är en så vanlig tönningsmekanism för dem.

Vad kan jag göra för att minska obehagliga lyseringssymtom?

Se kapitel 12 i Överlista din cancer för alla detaljer angående denna fråga, men att dricka mer vatten varje dag och att se till att du har minst en tarmtömning om dagen kommer definitivt att hjälpa till att få lyserade ämnen att mer effektivt ta sig ut ur kroppen.

Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med hjärncancer?

Ja. Hjärnan är ett av de områden i kroppen som ibland inte bearbetar och transporterar bort lyserade ämnen så snabbt. Om du har en liten mängd cancer i hjärnan, så är detta vanligtvis inte ett problem. Men om du har en stor tumör eller flera stora tumörer i hjärnan, var då försiktig med din dosering av Protocol så att inte lyseringen av canceren går för snabbt. Ett sätt som hjärnan fungerar på är att den fyller alla "hål" med vätska. Följaktligen kan tumörer, när de bryts ned, lämna efter sig ett öppet område som hjärnan kommer att fylla med vätska. Ibland fyller den detta hål med för mycket vätska, vilket resulterar i "ödem" som orsakar ett tryck i hjärnan. På grund av detta kan vissa patienter med cancer i hjärnan behöva få en receptbelagd steroid av sin läkare för att minska den här typen av svullnad och tryck på hjärnan tills Protocol har fått tillräckligt med tid på sig att bli av med mer av canceren. Så småningom kan intaget av steroidläkemedlet gradvis reduceras.

Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med bröstcancer?

Ja. Bröstet är ett annat område som inte bearbetar och transporterar bort lyserade ämnen särskilt effektivt, troligtvis beroende på att det består av så mycket fettvävnad och till stor del förlitar sig på små lymfkärl för att avlägsna rester av nedbrutna cancerceller. Återigen, om en kvinna har en liten mängd cancer i bröstet, så bör bearbetningen och borttransporteringen av lyserade ämnen gå bra. Men om hon har mycket cancer i bröstet, så kan hon behöva vara mer uppmärksam på att dricka rikligt med vatten och därmed se till att hennes lymfsystem får tillgång till tillräckligt med vätska och flyter bra. Att studsa på en minitrampolin i cirka tio minuter två gånger om dagen kan kraftigt öka kroppens förmåga att effektivt avlägsna lyserade ämnen från bröstet. Om en kvinna har mycket cancer i bröstet och man inte ser till att flödet i lymfan fungerar bra, så kan hennes bröst svälla och bli smärtsamt när canceren lyserar.

Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med lymfom?

Ja. Det viktigaste för alla som använder Protocol mot cancer i sitt lymfsystem, och särskilt för dem som är patienter med primärt lymfom, är att ha en god vätskebalans genom att dricka mycket vatten varje dag. Detta beror på att lymfvätskan kan bli "klibbig" eller tjock när den bearbetar och transporterar bort lyserade cancerceller som orsakats av Protocol. Lymfsystemet har inte en huvudpump för att hålla det flödande på det sätt som blodsystemet har i hjärtat. Därför kan lymfvätskan sluta röra sig och åstadkomma ett stopp i lymfsystemet om den blir för tjock och klibbig. Detta skulle kunna orsaka obehag hos en cancerpatient och kanske hindra kroppens förmåga att bearbeta och transportera bort ansamlingen av nedbrutna cancerceller. I åtminstone ett fall som jag följde blev denna ansamling nästan livshotande för

en patient med non-Hodgkin-lymfom och som tog Protocol. I tre månader svarade hans cancer mycket bra på Protocol, och de många knölna han hade på sin kropp minskade alla i storlek. Men han drack inte särskilt mycket vatten varje dag, och ganska snart började han uppleva stora smärtor i buken. Läkarna konstaterade att mjälten hade svällt upp och var på väg att brista. Nu är det så att mjälten är som en mycket stor lymfknut i lymfsystemet och ofta blir full av cancer när en person har lymfom. Det som därför förmodligen orsakade den här människans hemska smärtor var att det pågick mycket lysering och att det inte fanns tillräckligt med vatten för att hålla lymfvätskan i rörelse. Ta inte den risken. Drick mycket gott rent vatten förutom de andra drycker som du kanske intar. Ett annat mycket effektivt sätt att underlätta lymfvätskans rörelsen genom kroppen är att försiktigt studsas på en minitrampolin i cirka tio minuter två gånger om dagen.

3. Vanliga frågor om kosttillskott och kosthållning

Varför måste människor i så stor utsträckning begränsa användningen av kosttillskott, örter och andra behandlingar när de tar Protocol?

Detta beror på att Protocol verkar på cancerceller på ett mycket annorlunda sätt jämfört med de flesta behandlingsmetoder. Många andra alternativa metoder mot cancer fungerar genom att stödja en persons immunsystem till den punkt då dess egen kropp ska kunna övervinna cancer. Detta kräver att man tillför kroppen ämnen som producerar energi. Jim Sheridan, däremot, tillämpade ett helt unikt tillvägagångssätt för att bli av med cancer. Hans idé var att helt enkelt beröva cancercellerna deras förmåga att producera energi åt sig själva. Många kosttillskott och örter bidrar på ett naturligt sätt till produktionen av energi i cellerna och kan motverka Protocol's effekt på cellnivå. Andra behandlingar eller läkemedel kan också vara störande på olika sätt. Det finns emellertid kosttillskott som många cancerpatienter har upptäckt är kompatibla med Protocol, och kapitel 12 i Överlista din cancer har en lista över dessa kosttillskott, liksom även en utförlig lista över kosttillskott som måste undvikas när man tar Protocol. Se det kapitlet för mer information.

Vilka kostrestriktioner gäller när man tar Protocol?

Generellt sett är Protocol en av de enklaste alternativa cancerbehandlingarna när det gäller kostrestriktioner. Den viktigaste restriktionen handlar om att undvika raffinerat socker så mycket som möjligt, eftersom det är det viktigaste som cancerceller behöver för att frodas. Man bör även undvika raffinerat vete och alla alkoholhaltiga drycker, eftersom både vitt mjöl och alkohol ganska snabbt förvandlas till glukos i kroppen.

Men man behöver inte vara vegetarian eller vegan, man behöver inte sluta med allt intag av salt (även om havssalt eller bergsalt från Himalaya vore bäst). Undvik dock all skräpmat så mycket som möjligt, som till exempel kex som är gjorda på vitt mjöl och alla efterrätter som innehåller socker, samt även frukostflingor. Utöver det rekommenderas det även att man undviker alla varianter av livsmedel som är "koncentrerade", till exempel juicer som kan innehålla för höga nivåer av näringsämnen som exempelvis C-vitamin. Det bästa rådet är att äta en balanserad kost som utesluter skräpmat och juicer, och som innefattar oraffinerade grönsaker och frukter, lite kött om man så vill, fisk, fågel och lite mjölkprodukter (som till exempel ekologisk yoghurt eller gryn), om man så önskar. Om ett livsmedel innehåller mycket C-vitamin, som till exempel broccoli eller apelsiner, så kan man fortfarande äta dessa livsmedel då och då, men inte i stora mängder varje dag. Likaså kan man då och då äta paranötter i små doser, men eftersom de har en mycket hög selenhalt bör man undvika att äta större mängder paranötter varje dag. (För mycket selen kan störa Protocol's effekt.)

Måste jag undvika raffinerat socker helt och hållet för att Protocol ska fungera?

Många cancerpatienter har haft framgång med Protocol även om de har ätit en liten bit födelsedagstårta då och då, eller någon liten mängd efterrätt vid speciella tillfällen. Emellertid frodas cancerceller när de får socker. Följaktligen matar en person med cancer varje gång de äter raffinerat socker sina cancerceller med det viktigaste som dessa celler behöver för att överleva, och motarbetar därmed Protocol. Att äta raffinerat socker när du tar Protocol för att bli av med din cancer är i princip som att försöka släcka en eld med vatten, samtidigt som du håller bensin på den. Därför bör man låta bli allt raffinerat socker i form av bit- eller strösocker, godis, kakor, efterrätter av alla slag, söta frukostflingor etcetera, samt även alkoholhaltiga drycker, för att få bäst resultat med Protocol. Naturliga, mer komplexa sockerarter som intas i oraffinerad form, som till exempel fruktos från oraffinerade frukter och grönsaker (inte koncentrerade juicer), borde fungera bra, men hållas på en rimlig nivå. Om du ändå äter lite socker då och då vid speciella tillfällen, så bör du kanske öka din dos av Protocol precis före och efter.

Är det okej att dricka alkohol, som till exempel vin eller öl, samtidigt som man tar Protocol?

Jag är säker på att många människor har kommit undan med att ibland dricka vin eller andra alkoholhaltiga drycker när de tar Protocol mot cancer och ändå tillfrisknat. Men detta är antagligen endast acceptabelt om det handlar om sällsynta tillfällen. Alkohol metaboliseras i kroppen på ungefär samma sätt som ren glukos, därför skulle jag säga att samma regel gäller för att dricka alkohol som för att äta sockerhaltiga efterrätter. Var förnuftig och gör det inte svårt för Protocol att jobba för dig.

Går det bra att dricka färskpressad eller mixad frukt- eller grönsaksjuice?

Juicer av alla slag, särskilt de flesta färskpressade eller mixade frukt- eller grönsaksjuicer med högt näringsvärde, som till exempel juicer med bocktörnebär (gojibär), noni eller vetegräs, bör undvikas när du tar Protocol, eftersom de är rika på näringsämnen (särskilt C-vitamin) och därför mer fungerar som kosttillskott än oraffinerade livsmedel i en persons kost. Se nästa fråga och svar nedan om problemet med C-vitamin.

Kan du förklara problemet med C-vitamin?

Det rekommenderas att man inte kompletterar sin behandling med någon form av C-vitamin när man tar Protocol, och att man också undviker många andra kosttillskott som kan hjälpa cancerceller att producera ATP (adenosintrifosfat) åt sig själva. Därför bör man definitivt undvika alla kosttillskott som innehåller C-vitamin. Man behöver dock inte undvika alla livsmedel som innehåller C-vitamin, även om det rekommenderas att man undviker att regelbundet inta stora mängder C-vitamin genom att äta eller dricka "koncentrerade" former av livsmedel som innehåller mycket av detta vitamin, som till exempel juicer. Detta innebär att man förmodligen bör sluta dricka juicer, men att man regelbundet kan äta oraffinerade frukter, broccoli, tomat, paprika, bär och andra goda livsmedel, så länge man inte överdriver, om man vill få det bästa resultatet med Protocol, intaget av något av de livsmedel som innehåller höga nivåer av C-vitamin. Med andra ord, ät inte en stor skål med broccoli eller sex apelsiner varje dag. Om man äter en balanserad kost genom att inta många olika hälsosamma ekologiska livsmedel, så ska man inte behöva oroa sig för att få i sig för mycket C-vitamin från sin kost.

Kan jag dricka kaffe, te eller andra koffeinhaltiga drycker?

Ja, koffein är förenligt med Protocol. Men eftersom koffein fungerar som ett urindrivande medel (driver ut vatten från kroppen) är det viktigt att du inte intar för mycket koffein så att du blir uttorkad. Alla som har cancerceller som lyserar i kroppen måste ha en god vätskebalans för att hjälpa kroppen att bearbeta och transportera bort nedbrutna cancerceller. Av detta skäl rekommenderas det att man dricker extra mycket vatten när man tar Protocol, och om du dricker koffeinhaltiga drycker, så bör du förmodligen lägga till ännu mer vatten till ditt dagliga behandlingsprogram för varje koffeinhaltig dryck du konsumerar.

Eftersom jag inte bör äta socker om jag har cancer, vilka konstgjorda sötningsmedel är okej att använda när jag tar Protocol?

Jag föredrar att använda en sockerväxt som heter stevia som säljs i alla hälsokostbutiker. (Sweetleaf är ett bra märke och som smakar mycket gott.) Jag föredrar vätskevarianten som man kan droppa ned i mat och dryck, framför pulverformen, men enbart på grund av att pulvret inte löses upp i kalla drycker som exempelvis iste. Stevia höjer inte blodsockret och ger inte cancercellerna någon näring. Personer som tar Protocol har också med framgång använt Nutrasweet. Jag skulle dock inte rekommendera Nutrasweet, eftersom dess huvudingrediens är aspartam. Aspartam är ett excitotoxin (ett ämne som skadar eller dödar nervceller) som har visat sig både orsaka skador på hjärnan och direkt orsaka cancer hos försöksdjur. Aspartam är också huvudingrediensen i Equal Spoonful, därför är både Nutrasweet och Equal Spoonful konstgjorda sötningsmedel som är mycket dåliga för kroppen.

Kan jag äta choklad när jag tar Protocol mot min cancer?

Det finns faktiskt inget i ren kakao (chokladdelen av en chokladprodukt) som stör Protocol. Men de flesta chokladkonfektyr tillverkas med stora mängder socker, och det raffinerade sockret kommer att ge näring åt din cancer och göra det svårare för Protocol att få dina cancerceller att lysa. Anledningen till att du inte bör äta chokladgodis, chokladkakor eller chokladefterrätter när du har cancer är därför inte på grund av chokladen, utan på grund av det socker de innehåller. Om du är "chokladberoende" och inte kan tänka dig att sluta med choklad, så finns det en sak som du kan göra som är säker, och det är att köpa rent, obehandlat (raw eller "rätt") och osötat kakaopulver och göra din egen, varma chokladrink hemma. Det är mycket enkelt att göra en sådan drink. Du tar helt enkelt och håller en rågad tesked kakaopulver i en hög mugg med varmt vatten och sedan tillsätter en blandning av lite mjölk och grädde, eller enbart grädde, samt lite flytande stevia för att söta det hela en aning. Det här smakar gott – precis som varm choklad!

Jag gillar att dricka mjölk varje dag. Är det okej?

Såvitt jag vet har människor kunnat dricka lite mjölk och använda andra mejeriprodukter, som till exempel ekologisk yoghurt eller ekologisk grynost (helst sådana produkter som klart tillkännager att de inte innehåller rekombinant bovint tillväxthormon, rBGH), utan att det störde deras tillfrisknande med hjälp av Protocol. Men min egen uppfattning är att det i vissa fall kan störa Protocol om man dricker mängder av komjölk varje dag. Jag har inget bevis för detta, men jag vet att komjölk innehåller extremt höga halter av fosfater, mycket högre än bröstmjölk. Protocol blockerar produktionen av ATP (adenosintrifosfat) i cancercellerna, och ATP består av tre fosfater. Det är detta som "trifosfat" i förkortningen ATP hänvisar till. Därför är jag rädd för att ett dagligt intag av mjölk skulle kunna bidra till mycket fosfater i kroppen, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att främja cancercellernas förmåga att tillverka ATP. Om det här stämmer så kan det motverka Protocol, men detta är endast en teori som jag har och som inte är bevisad. En jordbrukare och forskare i Australien som heter Percy Weston har dock funnit en direkt koppling mellan kost som innehåller höga fosfatnivåer och utvecklingen av cancer. (För mer information, se hans bok Cancer: Cause and Cure.)

Kan jag dricka flaskvatten som har renats med ozon?

Ja. Ozonrenat vatten på flaska går bra att dricka. Det ozon (O₃) som används i vatten i desinfektionssyfte förekommer i små mängder och kommer att helt ha förbrukats eller omvandlats tillbaka till vanlig syrgas (O₂) när en person dricker detta vatten.

Är det okej att använda sig av sparrismetoden tillsammans med Protocol?

Ja, såvitt man vet. Anekdotiska fallrapporter tycks indikera att sparrismetoden är förenlig med Protocol.

Kan jag använda dr Johanna Budwigs metod med linfröolja och grynost när jag tar Protocol?

Nej. Även om inga studier har gjorts som varken bevisar att dessa två tillvägagångssätt tillsammans är förenliga eller oförenliga, finns det en oro för att de skulle kunna vara oförenliga, eftersom metoden med att blanda linfröolja och grynost tenderar att "normalisera" cancercellerna, medan Protocol-metoden syftar till att försöka försvaga dem tills de faller isär. Således kan det vara så att dessa två metoder motverkar varandra.

Kan jag dricka ett speciellt basiskt (alkaliskt) vatten med högt pH-värde?

Denna typ av vatten bör undvikas när du tar Protocol.

MedNature: Tanya Harter Pierce förordar att Protocol skall blandas med destillerat vatten. Orsaken är att USA har ett sämre kranvatten än vi. I Sverige är det svårt att hitta leverantörer av destillerat vatten utom bensinstationer, där det användes för bilbatterier. Vi rekommenderar den vattenrenare som finns på mednature.se, egen kontrollerad brunn eller vanligt kranvatten.

4. Vanliga frågor om kemoterapi, strålning, kosttillskott och läkemedel

Kan man genomgå kemoterapi samtidigt som man tar Protocol?

Det rekommenderas inte att man genomgår kemoterapi (cytostatikabehandling) på samma gång som man tar Protocol, såvida det inte är absolut nödvändigt under en kort tid i början för att sedan ge Protocol tid på sig att börja verka för patienten. I annat fall bör kemoterapi undvikas, eftersom de flesta kemoterapeutiska läkemedel riskerar att störa Protocol's effektivitet på cellnivå. Jim Sheridan skrev i en av sina artiklar: "Kemoterapi kan sänka andelen framgångsrika resultat, eftersom kemoterapi ändrar den nivå på reduktion-oxidation-stegen där Entelev/Cancell verkar."

Under åren sedan Sheridan gick bort har det emellertid observerats att det finns två antimetabola kemoterapeutiska läkemedel som faktiskt är kompatibla med Protocol, och man kan läsa om dessa i kapitel 12 i Överlista din cancer. Men dessa läkemedel är fortfarande toxiska, och du måste väga för- och nackdelarna med att ta ett läkemedel som allvarligt kan skada din kropp.

En del människor har hört att det är okej att ta Protocol samtidigt som man genomgår kemoterapi och att Protocol kan minska biverkningarna av kemoterapin. Det stämmer att Protocol ofta minskar de negativa biverkningarna av kemoterapin, till och med i så hög grad att människor kanske slipper tappa håret på grund av kemoterapin. Detta kan

bero på att det är en så kraftfull antioxidant. Men på grund av risken för att kemoterapin skulle kunna minska Protocol's effektivitet är det vanligtvis inte värt att man samtidigt använder sig av dessa två behandlingar, såvida det nu inte är absolut nödvändigt. För de fall som är så kritiska och då man har så ont om tid att en patient måste använda kortvarig kemoterapi i början för att minska sin cancer och för att ge Protocol tid att börja verka, bör kemoterapin avbrytas så snart som möjligt, varefter man kan börja ta nordamerikansk pawpaw tillsammans med Protocol för att undvika problemet med multiresistenta cancerceller som kan ha selekterats och blivit kvar i kroppen och främjats av kemoterapin.

Vad är nordamerikansk pawpaw?

Nordamerikansk pawpaw (paw paw) är en ört som används för behandling mot cancer och som är relaterad till taggannon (graviola). Både nordamerikansk pawpaw och taggannon är kända för att vara kompatibla med Protocol och för att ha cancerbekämpande egenskaper. Inte alla som tar Protocol tar också pawpaw eller taggannon, och det anses inte heller vara något som alla behöver göra. Men den standardiserade versionen i kapselform av nordamerikansk pawpaw från Nature's Sunshine rekommenderas ofta till dem som tidigare har genomgått kemoterapi. Detta beror på att kemoterapeutiska läkemedel kan göra att multiresistenta cancerceller selekteras och blir kvar i kroppen. Pawpaw har den unika förmågan att inaktivera resistensen hos multiresistenta cancerceller, vilket i dessa fall kan göra det lättare för Protocol att verka. Det sätt som Pawpaw verkar och fungerar på cellnivå samverkar med hur Protocol fungerar, därför kan de två användas tillsammans, även om en cancerpatient aldrig har genomgått någon kemoterapi. Det finns dock några kontraindikationer för att använda pawpaw i vissa fall. För dem som befinner sig i en situation där de måste vara mycket försiktiga med att inte låta deras cancer lysa för snabbt (som till exempel med cancer i hjärnan), rekommenderas det att dessa till en början endast tar Protocol och inte lägger till pawpaw förrän kanske efter att några månader har gått. När man sedan är säker på att man kan hantera, bearbeta och transportera bort den mängd lyserade ämnen som Protocol ensamt orsakar, kan man pröva med att en tid efteråt lägga till pawpaw. När det gäller andra fall än hjärncancer, behöver man vanligtvis inte oroa sig för att alltför mycket lysering sker alltför snabbt, därför kan man börja ta Protocol och pawpaw tillsammans om man vill. Den rekommenderade doseringen av Nature's Sunshines pawpaw är två kapslar tre gånger om dagen, vilka ska tas samtidigt som den andra, tredje och fjärde dosen Protocol varje dag. Om man får magont eller andra typer av störningar i mag-tarmkanalen efter att man har börjat med pawpaw, så kan man ändra sitt intag och ta pawpaw tillsammans med mat en halvtimme efter att man tar den andra, tredje och fjärde dosen Protocol varje dag.

MedNature: Pawpaw har blivit förbjuden att sälja i Sverige. Orsaken har angetts till att det finns personer allergiska mot detta. Den enzym som finns på vår hemsida och som levererats av Protocol innehåller bl a motsvarande ämnen. Vi har inte sedan starten 2013 fått några negativa kommentarer av vanligen allergiska kunder.

Kan man genomgå strålbehandling samtidigt som man tar Protocol?

Ja. Strålbehandling är känd för att vara kompatibel med Protocol, och i själva verket samverkar de två och kan påskynda processen med att få cancer att dö bort. Strålbehandling har emellertid sina risker och bör, precis som kemoterapi, endast användas om det är absolut nödvändigt i kritiska fall då det är ont om tid. Strålningen orsakar celledöd även för normala celler, och denna celledöd kallas nekros. På grund av strålningens bestående effekter kan nekrosen hos friska vävnader pågå i upp till 18 månader efter behandlingen. Detta innebär att om du har hjärncancer och strålbehandlingen riktas mot tumören eller tumörerna i hjärnan, så kan strålningen orsaka kontinuerlig vävnadsdöd hos normala friska celler i det område av din hjärna som bestrålades i upp till ett och ett halvt år efteråt. (Din onkolog kommer dock vanligtvis inte berätta detta för dig.) Strålningen mot hjärnan kan också i vissa fall orsaka att hjärnan svullnar ytterligare, vilket kan komplicera tillfrisknandet. När det gäller strålbehandlingar i bröstområdet mot antingen lungcancer eller bröstcancer, finns det även risk för att strålningen allvarligt kan skada en persons hjärta. Så när det gäller fall som innefattar till exempel lung- eller bröstcancer kan strålbehandlingarna hjälpa till att minska cancer snabbt, men samtidigt orsaka att patienter dör tidigare av en dödlig hjärtattack än vad de annars skulle ha gjort. Var därför smart och använd endast strålning tillsammans med Protocol om det är absolut nödvändigt i början för att ge Protocol tid att verka, och håll den sedan på ett minimum och använd den under en så kort behandlingsperiod som möjligt.

Kan jag ta ett hormonblockerande läkemedel medan jag använder Protocol mot cancer?

Det råder ingen fullständig enighet i denna fråga, men jag rekommenderar det inte. Efter att ha följt många, många fall med människor som använder Protocol mot cancer, har jag märkt att de kvinnor som tar Tamoxifen (aktiv substans: tamoxifen) mot bröstcancer och de män som tar Lupron (aktiv substans: leuprorelin) eller Casodex (aktiv substans: bicalutamid) mot prostatacancer inte har lika stor framgång med Protocol som de som inte tar några hormonblockerande läkemedel alls. Min egen åsikt är att Tamoxifen gör det svårare för Protocol att fungera, eftersom det förändrar bröstcancer cellernas metabolism, och Protocol riktar in sig på just cancer cellernas metabolism. För män gör alla testosteronblockerande läkemedel att de blir östrogendominanta, och det är välkänt att östrogendominans främjar cancercell-

växt. (För mer information om hormonblockerande läkemedel för kvinnor, se kapitel 19 i Överlista din cancer, och om hormonblockerande läkemedel för män med prostatacancer, se kapitel 20.)

Är det okej om jag tar receptbelagda läkemedel medan jag tar Protocol?

Många cancerpatienter har klarat sig bra när de har tagit sin blodtrycksmedicin, sitt insulin, sina smärtlindrande mediciner och de flesta andra vanliga receptbelagda läkemedel av liknande slag. Tänk dock på att det inte med säkerhet är känt om alla receptbelagda läkemedel är kompatibla med varandra. Se kapitel 12 i Överlista din cancer för mer information.

Kan man ta syrabindande medel tillsammans med Protocol?

Inta inte syrabindande medel samtidigt som du tar Protocol. Många av Protocels ingredienser är syror, och dessa bör inte på konstgjord väg bli neutraliserade av ett receptfritt eller receptbelagda syrabindande medel. Om det är nödvändigt, ta då de syrabindande medlen mellan Protocol-doserna, jämt fördelade under dygnet och med så långt tidsmellanrum som möjligt från dina intag av Protocol.

5. Vanliga frågor om användningen av Protocol

Är dosen 1/4 tesked rätt för alla?

Att ta 1/4 tesked av antingen Formula 50 eller Formula 23 fyra eller fem gånger om dagen anses vara den "grundläggande" dosmängden för båda blandningarna. Men jag tror faktiskt att vissa människor kan behöva större eller tätare doser vid en viss tidpunkt, och i min bok förklarar jag att det kan finnas situationer där en cancerpatient kanske bör öka sin dosstorlek, eller till och med ta en "dunderdos" då och då för att försäkra sig om att det får bukt på sin cancertillväxt på ett effektivt sätt. I kapitel 12 i Överlista din cancer kan du läsa den mer utförliga informationen om hur man kan variera doseringen för att få bästa resultat.

Finns det en lägsta eller högsta ålder för att någon ska att kunna ta Protocol?

Nej. Det finns ingen lägsta eller högsta ålder. Protocol är med andra ord säkert för både en ettåring och en person i 90-årsåldern. I själva verket är Protocol förmodligen den enklaste och effektivaste alternativa behandlingen för både små barn och äldre med cancer av alla de olika alternativ som finns tillgängliga. Detta beror på att den inte kräver att man tar ett berg av piller varje dag, inte kräver omfattande regelbunden detoxifiering genom kaffelavemang eller andra medel, och inte kräver att man i omfattande grad pressar eller mixer juicer av färsk frukt och grönsaker, eller att man följer en extremt strikt diet – saker som allihop kan vara mycket svåra eller till och med omöjliga för äldre och små barn att göra.

Vad är skillnaden mellan Formula 50 och Formula 23?

Formula 50 och Formula 23 är de enda två Protocol-blandningarna som säljs i dag, och de är mycket, mycket lika varandra. Jag har fått veta att de består av samma ingredienser, men i något olika proportioner, och att det krävs ett extra steg för att tillverka Formel 50, vilket förklarar dess högre pris.

Jag har hört att Formula 50 är starkare och kraftfullare än Formula 23. Stämmer det?

Nej. Ursprungligen, när de två blandningarna först marknadsfördes, tyckte vissa att Formula 50 var starkare. Men sedan observerade man att många cancerformer faktiskt svarade bättre på Formula 23 än på Formula 50. Så i dag är alla Protocol-expert överens om att Formula 50 fungerar bäst för vissa cancerformer och att Formula 23 fungerar bäst för andra cancerformer. Det kan också finnas vissa situationer då Formula 23 eller Formula 50 fungerar lika bra för ett specifikt fall. (Se kapitel 12 i Överlista din cancer för en lista över vilken blandning som ska användas för vilka cancerformer.)

Behöver jag verkligen skaka Protocol-flaskan innan jag mäter upp min dos?

Ja. Det här är väldigt viktigt. Du kanske har lagt märke till att det finns lite sediment eller utfällt material som lägger sig på botten av flaskan, och det är därför viktigt att du skakar flaskan väl och sedan mäter upp din dos så att du får med lite av detta sedimenterade material i varje dos. Detta kommer att förbättra Protocels effektivitet för dig.

Finns det någon cancerform som Protocol inte fungerar på?

Nej. Såvitt man vet är Protocol verksamt på alla elakartade cancerformer. Vad jag menar med detta är att Protocol är utformat för att på cellnivå få alla elakartade cancerceller att lysa och att det även har förmågan att göra detta. Vissa typer av cancerceller kan dock reagera snabbare på grund av hur snabbt eller långsamt de växer. När man tar Protocol tenderar snabbväxande (aggressiv) cancer att lysa snabbare och långsamväxande cancer långsammare. Därför behöver personer med långsamväxande cancer ofta ha mer tålamod inför sitt tillfrisknande. Om en person med tiden ska lyckas uppnå ett fullständigt botande har naturligtvis att göra med olika faktorer, som till exempel hur effektivt personen använder formeln, om kroppen är extremt toxisk och andra saker som kan hämma en läkning, hur skadade personen redan är från tidigare kemoterapi och/eller strålningsbehandlingar etcetera.

Kan jag blanda mina Protocol-doser i ett speciellt basiskt vatten?

Nej. Det kan i själva verket vara bäst att inte dricka basiskt eller annat speciellt vatten över huvudet när du tar Protocol, inte ens mellan dina Protocol-doser. För att blanda Protocol i vatten som ska drickas omedelbart kan vanligt destillerat källvatten eller filtrerat vatten användas. Men varje gång man i förväg blandar Protocol i vatten för att drickas senare, måste det alltid hållas i destillerat vatten.

Är det okej att blanda Protocol i destillerat vatten mer än en dag i förväg?

Antagligen inte. Många tycker att det är enklare att i förväg blanda sina Protocol-doser i fyra eller fem flaskor destillerat vatten i början av varje dag för en 24-timmarsperiod. Det vill säga, om de tar Formula 50, så tar de förmodligen en dos var sjätte timme, och kan då i början av dagen vilja blanda till fyra separata flaskor destillerat vatten med en dos Protocol i var och en. En person med Formula 23 kanske tar fem doser under ett helt dygn, och kan då i förväg vilja blanda till fem flaskor destillerat vatten med en dos Protocol i varje flaska i början av dagen. Vid det sällsynta tillfälle då man i förväg behöver blanda till doser för två dagar, så kan detta vara okej om det är absolut nödvändigt. Men i allmänhet skulle jag inte blanda till Protocol-doser i förväg för mer än en 24-timmarsperiod åt gången. Jag har hört talas om en man som i förväg blandade till doser för sex dagar åt gången, och han fick inte ett så bra resultat som man kunde ha väntat sig under tiden han gjorde det.

Om jag själv inte har en cancerdiagnos, kan jag ändå använda Protocol i förebyggande syfte?

Ja, att använda Protocol i förebyggande syfte är en mycket bra idé som skulle kunna tillämpas av alla. De två viktigaste sakerna som man måste förstå om man ska använda Protocol i förebyggande syfte är följande:

(1) Ta Protocol på samma sätt som du skulle göra om du hade en cancerdiagnos. Med andra ord, för att få bästa resultat ska du använda samma rekommenderade doseringsschema som om du visste att du hade cancer och undvika alla kosttillskott, örter eller andra behandlingar som kan störa Protocols effekt på cellnivå. (Återigen, se kapitel 12 i Överlista din cancer för mer detaljerad information.)

(2) Protocol är endast ett förebyggande medel i den meningen att det kan göra sig av med alla aktiva cancerceller som du kan tänkas ha i din kropp och som finns i så små mängder att du inte är medveten om att du har cancer. Det kan också vara förebyggande genom att rensa din kropp från andra skadade celler som redan har blivit anaeroba, men som ännu inte har förvandlats till cancerceller. (Med andra ord, vissa typer av precancerösa celler.) Men Protocol kan endast hjälpa dig medan du tar det. Om du tar Protocol i förebyggande syfte rensar du bort alla anaeroba celler i kroppen som kan vara eller bli ett problem. Men när du väl har slutat ta Protocol sker det ingen ytterligare rensning. Med andra ord, om du tar Protocol i två månader kommer det inte att på något magiskt sätt skydda dig från att utveckla cancer under resten av året, som om det vore ett vaccin av något slag. Protocol kan endast göra sig av med ohälsosamma anaeroba celler medan du tar det.

Vilken av Protocols formler ska jag ta i förebyggande syfte?

Både Formula 23 eller Formula 50 fungerar bra för att generellt förebygga en cancerdiagnos. Men om en person har ett särskilt problemområde, till exempel en kvinna som har en misstänkt knöl i bröstet och är orolig för bröstcancer, eller en man som har ett högre PSA-värde än normalt och är orolig för prostatacancer, då kan dessa personer välja att använda Formula 23 i förebyggande syfte eftersom den i första hand rekommenderas mot bröst- och prostatacancer. Om vi däremot har en person som har rökt cigaretter i många år, har en hosta och är orolig för lungcancer, då kanske den personen känner sig mer trygg med att använda Formula 50 som oftare rekommenderas mot lungcancer. Var och en kan bestämma själv, men båda blandningarna är mycket effektiva mot alla cancerformer som behandlas tidigt, därför behöver du inte känna dig alltför stressad av denna fråga när det gäller att förebygga cancer.

Hur länge behöver jag ta Protocol i förebyggande syfte?

När det gäller detta finns det ingen fastställd regel. Ingen vet med säkerhet hur många precancerösa eller oundäckta tumörer som man kan ha i kroppen. Således kan man inte riktigt veta hur länge man behöver ta Protocol. En del människor föreslår att man i förebyggande syfte enbart tar en eller två flaskor i följd, vilket skulle räcka för en behandling i 2–4 månader. Om det är första gången du tar Protocol i förebyggande syfte, så skulle mitt förslag dock vara att du tar det längre än så. (Kanske sex eller åtta månader i rad.) Sedan, efter denna första gång, kan det fungera bra om du vill ta en eller två flaskor varje år för att kontinuerligt förebygga cancer. Men det finns inga fastställda regler. Om du vill känna sig extra säker, så kan du i förebyggande syfte ta det under en längre period. När jag först fick höra talas om Protocol, tog jag det under nio månader i ett sträck som en förebyggande åtgärd, men det är längre än vad de flesta väljer att ta det i förebyggande syfte.

Behöver Protocol stå i kylskåp?

Nej. Protocol ska inte ställas i kylskåpet eller läggas i frysen. Förvara helt enkelt din flaska Protocol i ett skåp där det är skyddat från direkt solljus.

Vad är hållbarheten för Protocol?

Protocol har öppnat en extremt lång hållbarhet när den förvaras under normala förhållanden, till exempel i ett skåp där det är skyddat mot hög värme och från direkt solljus. Hållbarheten under dessa förhållanden är minst tre år och kan vara ända upp till tio år eller mer. Men om Protocol-flaskan redan har öppnats, så finns det en viss risk att någon typ av bakterie eller annan växtlighet med tiden kan utvecklas i den. Därför bör flaskor som redan har öppnats antagligen användas inom en period av sex till åtta månader. Men det här är bara min gissning. Om du vill kan du prata med din Protocol-distributör om detta för att få dennes åsikt.

Kan jag använda en metallsked för att blanda ned min Protocol-dos i destillerat vatten?

Ja.

Måste jag göra min kropp basisk medan jag tar Protocol för att tillfriskna från min cancer?

Nej, detta är inte nödvändigt. Faktum är att de flesta som under åren har tillfrisknat på ett storartat sätt från cancer med hjälp av Protocol har varit patienter som enbart tog Protocol och kanske ett eller två andra kompatibla kosttillskott, men som aldrig ens testade sin kropp för surhet. Cancer skapar sin egen lilla sura miljö till följd av de höga halterna av mjölksyra som produceras av varje cancercell. (Mjölksyra är alltid en biprodukt av anaerob cellandning.) När cancer bryts ned genom den lysering som Protocol orsakar, kommer kroppen följaktligen att börja förlora sin extrema surhet och gradvis bli mer basisk. Att äta en kost som består av hälsosamma livsmedel, att låta bli raffinerat socker och skräpmat och att dricka mycket rent vatten av god kvalitet varje dag kommer också räcka långt för att få kroppen tillbaka till en sund syra-basbalans. Men att kontrollera din basiskhet varje dag eller ta basbildande kosttillskott är definitivt inte nödvändigt och har aldrig varit en gemensam faktor för de Protocol-användare som har tillfrisknat på ett storartat sätt.

Kan jag bada i klorerade små varmbadpooler och stora badbassänger när jag tar Protocol?

En Protocol-expert anser att exponering för klor på detta sätt inte är någon bra idé när du tar Protocol. Jag har inget säkert svar när det gäller denna fråga. Om det är så att du sporadiskt badar i små varmbadpooler eller i stora badbassänger, så kanske du ska öka din dos Protocol strax före och efter.

6. Vanliga frågor i samband med utvärdering av dina framsteg

Hur lång tid tar det innan Protocol börjar verka?

Detta är en vanlig fråga, men man måste först förstå hur Protocol fungerar och vilka vanliga faktorer som kan påverka hur snabbt en person tillfrisknar för att besvara den. För det första börjar Protocol omgående jobba med att bryta ned cancerceller. Faktum är cancerpatienter ofta märker av tecken på lysering inom de första 24 timmarna efter att de har börjat med denna formel. Därför råder det ingen tvekan om att Protocol börjar arbeta med cancercellerna så snart en person börjar ta det.

Men alla cancerceller lyserar inte på en gång och tillfrisknandet sker inte över en natt. Det tar ett tag att minska energiproduktionen hos tillräckligt många cancerceller i kroppen för att man, vid exempelvis en bilddiagnostisk undersökning, ska kunna märka av en tillbakagång av cancer. Som det framgår i kapitel 12 i Överlista din cancer, varierar verkligen den tid det tar för cancer att försvinna från fall till fall baserat på minst tre faktorer:

- (1) Hur mycket cancer en person har när de börjar med Protocol. Personer med mycket lite cancer kanske kan se alla tecken på att deras cancer börjar försvinna mycket tidigare än personer som har mycket cancer som är spridd i hela kroppen.
- (2) Hur snabbväxande cancer är. Min iakttagelse är att snabbväxande (eller aggressiv) cancer lyserar snabbare och långsamväxande cancer lyserar långsammare med Protocol. Så om din cancer är aggressiv, kanske du ser tumörer minska i storlek ganska snabbt, men om din cancer är långsamväxande, så kanske du behöva ha mer tålamod.
- (3) Hur effektivt personen använder sig av Protocol. Protocol är inte magi, och det finns många saker man "ska göra" och "inte ska göra" för att få bästa resultat. (Se kapitel 12 i Överlista din cancer för alla detaljer om hur du säkerställer dina bästa chanser för att tillfriskna.)

Hur vet jag om Protocol har effekt eller inte på min cancer?

Även om man i många fall mycket snabbt kan veta att Protocol har en effekt genom tydliga och synliga tecken på lysering och snabb tumörtillbakagång, är det i andra fall inte alltid så tydligt med en gång. Först och främst, som redan nämnts, tenderar snabbväxande (aggressiv) cancer att lysera snabbare med Protocol och långsamväxande cancer långsammare. Dessutom varierar mängden observerbara lyseringssymtom mycket från patient till patient. Det bästa rådet, tror jag, är att du använder så många diagnostiska verktyg som möjligt och även sunt förnuft för att avgöra om Protocol med tiden är effektivt eller inte mot din cancer. En del av dessa verktyg kommer att vara konventionella diagnostiska metoder, som till exempel magnetisk resonanstomografi, datortomografi, ultraljudsundersökning eller gastrokopiska procedurer. Var dock försiktig när det gäller testvärden för cancermarkörer i blodet, eftersom de är ökända för att vara felaktiga – särskilt när en person använder Protocol. Protocol gör ofta att cancermarkörernas värden stiger när cancer bryts ned. (Se kapitel 12 för en förklaring av varför.)

Förutom de konventionella verktyg som nämnts ovan kan en person också i många fall bedöma sin situation genom att observera tecknen på lysering. Tecken eller symtom på lysering kommer inte nödvändigtvis att synas varje dag och i vissa fall inte alls. Men om du är en av dem som verkligen ser tecken på lysering bör du hålla ett vakande öga på dem. Om du ändå inte är säker på vad som händer, så kan du prova att öka din dos Protocol under en tid och se om dina lyseringssymtom ökar samtidigt med det. Eller så kan du minska din Protocol-dos under en tid och se om lyseringssymtomen minskar. Om du plötsligt skulle börja äta saker som innehåller mycket socker eller dricka mycket alkohol och då ser att dina tecken på lysering helt upphör, så har du antagligen stort Protocols effekt genom att inta dessa saker. Om du gör en tidig bilddiagnostisk undersökning, låt säga bara två eller tre månader efter att du har börjat ta Protocol, så kan tolkningen av dessa bilder vara lite förvirrande. För ytterligare förklaringar kring bilddiagnostiska undersökningar, se nästa fråga.

Hur tolkar man diagnostiska bilder?

Diagnostiska bilder av alla slag är viktiga diagnostiska verktyg och kommer i längden att förhoppningsvis alltid återge den korrekta helhetsbilden. Men på kort sikt kan ibland tolkningen av tidiga diagnostiska bilder vara förvirrande av tre skäl:

- (1) "Uppblåsningsfaktorn." På grund av det sätt som Protocol får cancerceller att lysera kan tumörer till en början växa något när de bryts ned. Detta kallas uppblåsningsfaktorn, och ibland måste man vänta ytterligare ett par månader tills man har gjort nästa bilddiagnostiska undersökning innan man kan se att tumören gått ned i storlek. Var dock försiktig. Inte alla tumörförstorningar är uppblåsningar av denna typ. Det kan vara så att det sätt du använder Protocol på inte är riktigt effektivt och att din cancer verkligen utvecklas. Därför ska du, om detta händer, alltid tänka på vad du äter, dricker eller tar tillsammans med Protocol, och eventuellt även prova en högre dos av Protocol under de kommande två eller tre månaderna innan din nästa undersökning.
- (2) Ibland kan lyserade ämnen (döda och nedbrutna cancercellsdelar) hänga kvar runt ett tumörområde en kort tid

innan de bearbetas och transporteras ut ur kroppen. Tyvärr kan undersökningar med magnetisk resonanstomografi och datortomografi inte skilja mellan aktiva tumörmassor och lyserade ämnen. Om du därför gör en tidig undersökning, innan de lyserade cellerna har rensats från området, så kan det på bilden se ut som om din cancer håller på att växa. Det är här du verkligen behöver använda sunt förnuft och inkludera alla faktorer för att fastställa din cancerstatus. Om du har upplevt lyseringssymtom, mår mycket bättre eller har andra skäl att tro att din cancer håller på att brytas ned, så kanske det finns anledning för dig att fundera över om det material som framträder på bilderna skulle kunna vara ofarliga lyserade ämnen och om du helt enkelt ska fortsätta göra det du gör tills nästa gång du ska genomgå en undersökning. Termografiska undersökningar (värmebilder) är inte heller ett perfekt diagnostiskt verktyg, men de är ofta bättre på att se skillnaden på aktiv cancer och lyserad cancer. Detta är viktigt att veta, och jag rekommenderar, när det är möjligt, att personer som tar Protocol genomgår termografiska undersökningar. Här är ett exempel på varför: För många år sedan följde jag ett fall där en man hade ganska avancerad (långt framskriden och utbredd) primär hjärncancer. Jag kommer inte ihåg exakt vilken typ det var, men jag är ganska säker på att det antingen var tumörer av typen astrocytom eller oligodendrogliom. Innan han började ta Protocol visade de bilddiagnostiska undersökningarna att han hade en tumör i frontalloben och en i hjärnstammen. Han tog med stor omsorg Protocol i sex månader innan han genomgick en ny undersökning, vilket gjordes med magnetisk resonanstomografi. När läkaren kom in för att ge honom resultaten var nyheterna skrämmande. Mannen fick höra att hans cancer hade spridit sig betydligt i hela hjärnan! Detta var förvirrande för patienten och hans hustru, eftersom den här mannen arbetade heltid och tränade regelbundet varje vecka och bokstavligen mätte bra. Det verkade osannolikt att han skulle må så här bra om han hade så mycket cancer i hjärnan. Därför begärde mannen att få göra en termografisk undersökning, vilken utfördes endast två veckor efter att man hade gjort den magnetiska resonanstomografin. Resultatet av den termografiska undersökningen var helt annorlunda. Den här gången visade bilderna att det inte längre fanns någon aktiv cancer i hans frontallob över huvud taget, och att det endast fanns en liten fläck aktiv cancer kvar i hans hjärnstam, vilken han antagligen skulle kunna bli av med genom att helt enkelt fortsätta med Protocol-behandlingen. Uppenbarligen hade undersökningen med magnetisk resonanstomografi fått de lyserade ämnena att framträda på bilderna, vilka för läkaren och radiologen såg ut som cancer, medan den termografiska undersökningen endast hade fått den aktiva canceren att framträda. Det är viktigt att du alltid försöker förstå skillnaderna mellan de olika undersökningsmetoderna så bra som möjligt, eftersom det kan hjälpa dig att veta hur du ska tolka dina resultat.

(3) En annan situation som kan uppstå under tillfrisknandet från cancer är att inte alla tumörer nödvändigtvis kommer att försvinna i samma takt. Detta kan ha att göra med variationerna i densiteten hos olika tumörer. Här är ett belysande exempel på detta: En man som jag var i kontakt med hade malignt melanom som hade metastaserat och bildat flera tumörer i hela buken. Tre månader efter att han hade börjat ta Formula 50 åkte han in för att göra en konventionell bilddiagnostisk undersökning. Svaret från undersökningen visade att några av hans tumörer hade gått tillbaka i storlek eller var borta, men att andra fortfarande fanns kvar och att en eller två var lite större än tidigare. Som ett resultat av detta blev denne man av sin läkare övertygad om att Protocol inte fungerade, eftersom det såg ut som om det fanns en viss tumörtillväxt i en del områden. Men tre månader är inte en tillräckligt lång tid för att alla tumörer ska ha hunnit börja minska i storlek, och ibland expanderar tumörer med högre densitet en aning (uppblåsningsfaktorn) och tar längre tid på sig att försvinna än tumörer med lägre densitet. Det faktum att vissa tumörer visade en tillbakagång i storlek eller var borta, borde ha gett både läkaren och patienten en vink om att det var något bra som var på gång. Elakartade tumörer försvinner sällan eller blir mindre utan anledning, och det är troligt att den här mannen bara hade behövt fortsätta längre med Protocol för att de andra tumörerna så småningom också skulle ha försvunnit. Tyvärr blev mannen övertygad av sin onkolog att sluta med Protocol och att i stället fråga om och med den tidpunkten förlita sig på konventionella behandlingar – behandlingar som är kända för att inte ha någon varaktig botande effekt på metastaserat melanom.

Återigen: Det är viktigt att bli undersökt med konventionell diagnostik och att rådfråga sin läkare. Men när du försöker bedöma dina egna framsteg när du använder en alternativ behandling mot cancer, är det absolut nödvändigt att också använda ditt eget sunda förnuft.

Kan jag lita på alternativa diagnostiska cancertester?

Många som använder sig av alternativmedicinen sätter ibland mer tilltro till de alternativa test- och provmetoderna än de borde. Jag har till exempel en sund respekt för både det blodprov som kallas AMAS (Anti-Malignin Antibody Serum) och det urinprov som kallas HCG (Human Chorionic Gonadotropin) och som många skickar iväg till Filipinerna. Men dessa tester är lika lite perfekta som de bilddiagnostiska undersökningarna är det, och i själva verket är både AMAS- och HCG-proverna egentligen bäst för att upptäcka problem i ett tidigt stadium. De kanske inte är så effektiva som många människor tror när det gäller att bedöma en persons framsteg när denne väl har en stor mängd aktiv

cancer och använder en alternativ metod för att bli av med den. Detta kan också vara sant när det gäller teknologiska tester, som till exempel de man gör med maskiner av typen QXCI (Quantum Xrroid Consciousness Interface). Det bästa rådet är därför att du använder det alternativa test som du helst vill använda, men att du inte förlitar dig endast på ett diagnostiskt verktyg. Försök att ha många verktyg i din verktygslåda som du kan bedöma dina framsteg med, och använd också alltid, som svaret på den föregående frågan slår fast, sunt förnuft utifrån hur du känner dig etcetera.

Hur tolkar jag svullnader i lymfkörtlar?

Lymfkörtlar kan svälla när cancer håller på att utvecklas i hela kroppen, men de kan också svälla när cancer bearbetas och transporteras ut ur kroppen genom användningen av en metod som exempelvis Protocol. Här måste man därför återigen använda sitt sunda förnuft och ta hänsyn till den totala bilden. Om du till exempel har cancer och dina bild-diagnostiska undersökningar och visuella observationer visar att alla dina tumörer blir större och dina lymfkörtlar också förstoras, då upplever du antagligen en utveckling av cancer. Men om du tar Protocol och upplever många lyseringssymtom och redan har sett att vissa tumörer minskar i storlek, men har en eller flera lymfkörtlar som har förstoras, då kan det vara så att dessa lymfkörtlar förstoras när de håller på att bearbeta och transportera bort lyserad cancer. Den logiska slutsatsen i det fallet, när man tar hänsyn till allt, skulle vara att canceren är på tillbakagång.

Jag har framgång med en annan alternativ metod och ser redan att min cancer håller på att försvinna. Men jag är väldigt imponerad av vittnesmålen om Protocol, och jag funderar därför på att byta till det. Vad rekommenderar du?

Min roll är att dela med mig av information om vilka alternativa behandlingar mot cancer som finns, hur de utvecklas och hur de fungerar. Det är viktigt att jag inte rekommenderar någon behandling till någon, och jag vet verkligen inte vilken specifik alternativ metod som är bäst i varje enskilt fall. Således är det upp till varje enskild person att bestämma vilken metod som den personen ska använda sig av. Med det sagt kan jag säga att jag har en sund respekt för cancer och mitt eget motto för mig själv och min familj skulle jag vilja säga är det vanligt förekommande ordspråket: "Försök inte laga något som inte är trasigt." Med andra ord, om du använder en alternativ behandling mot cancer som uppenbarligen fungerar och din cancer är på väg att försvinna, så skulle jag, om jag var du, fortsätta använda den metoden tills canceren är borta. Ändra inte på ett vinnande koncept!

7. Andra vanliga frågor om Protocol

Kan jag använda en luftrenare som producerar ozon?

Ja. Det du däremot bör undvika är specifika ozonbehandlingar mot cancer som i starka doser administreras direkt i blodomloppet eller genom inblåsning via ändtarmen. Den här typen av kraftfulla ozonbehandlingar bör undvikas, eftersom en blandning av betydande mängder ozon och Protocol kan resultera i att de tillsammans producerar toxiska aldehyder som kommer att göra en person sjuk. Men ozonet i luftrenare sprids ut mycket snabbt, och den extremt lilla mängd som tas upp i blodomloppet när man använder dem är försumbar.

Kan jag ta kaffelavemang när jag tar Protocol?

Ja. Kaffelavemang, varmvattenlavemang och professionell tarmrening är alla kompatibla med Protocol så länge inga vitaminer, mineraler eller örter som kan komma i konflikt med Protocols effekt används i lavemanget eller i tarmreningsvattnet.

Är det okej att ta det årliga influensavaccinet när man använder Protocol mot cancer?

Jag avråder starkt från att ta influensavaccinet. Detta är dock en viktig fråga, eftersom många cancerpatienter av sina läkare uppmuntras att ta influensavaccinet. Det har inte gjorts några studier på detta, och vi har ingen tillförlitlig data i denna fråga, därför kan jag inte referera till rapporter som med säkerhet talar för eller emot detta, men jag har blivit förvånad över att flera av de fall med personer med cancer som jag har följt har visat på att tillfrisknandet definitivt avstannade strax efter att dessa personer fick ett influensavaccin. Ingen vet om detta beror på att det är tungmetallerna i influensavaccinerna som binder till Protocol (vaccinerna i USA innehåller fortfarande kvicksilver, i Sverige innehåller de aluminium), eller om det helt enkelt enbart är ett resultat av att influensavaccinerna hämmar cancerpatienternas immunsystem, något som i sig är ett välkänt faktum. Vad det än är, har jag dock observerat tillräckligt många dåliga resultat för att komma till slutsatsen att personer som tar Protocol mot cancer antagligen inte vid någon tidpunkt ska

ta något influensavaccin.

Om jag har mycket höga halter av tungmetaller i kroppen, betyder det att Protocol inte kommer att ha effekt på mig?

Nej. De flesta har tungmetaller i kroppen i större eller mindre grad. Det stämmer att ett fåtal Protocol-expertter har misstänkt att extremt höga halter av tungmetaller, som till exempel kvicksilver, kadmium eller nickel, åtminstone i vissa fall kan påverka Protocol i viss utsträckning. Detta beror på att mycket höga halter av tungmetaller kan kelatera, eller binda, till Protocol och göra det mindre effektivt. Det är dock viktigt att veta att inga studier har gjorts i denna fråga, och att det inte finns några bevis som pekar åt något håll. Dessutom är det ingen som vet hur höga halter av tungmetaller en person måste ha för att en eventuell störning ska inträffa, om det ens sker någon. Det bästa förslaget är därför att helt enkelt börja med Protocol och sedan, om du vet att du har ovanligt höga halter av tungmetaller i kroppen, noggrant följa dina framsteg. Om din cancer inte svarar så bra på Protocol som förväntat, kan det vara så att du kommer att behöva öka din dos och/eller intagsfrekvens av det vid någon tidpunkt (kanske till och med fördubbla den), och eventuellt lägga till kosttillskottet nordamerikansk pawpaw. Ett viktigt råd är, som nämnts ovan, att undvika att ta det årliga influensavaccinet. Även om man har tagit bort kvicksilvret i många vacciner, innehåller det genomsnittliga influensavaccinet i USA fortfarande kvicksilver (i Sverige innehåller de aluminium). Därför kan det vara så att du ger Protocol en bättre chans att verka genom att inte ta några influensavacciner som belastar kroppen med ännu mer metaller.

Kommer Protocol att ha effekt på en cancerpatient som läkarna säger bara har en vecka eller en månad kvar att leva?

Protocol kommer definitivt att börja arbeta på en persons cancer omedelbart, sannolikt redan inom några timmar efter att den personen har börjat ta det. Men det betyder inte att patienten med säkerhet kommer att bli frisk. En del människor börjar med Protocol när det inte finns tillräckligt med tid för det att tillräckligt snabbt hinna bli av med tillräckligt mycket av deras cancer för att göra skillnad. Med andra ord, en person som läkarna har sagt bara har en vecka eller en månad kvar att leva, kan redan ha fått sina livsviktiga organ så skadade av sin cancer eller av tidigare toxiska konventionella behandlingar att kroppen inte längre är stark nog för att kunna tillfriskna, eller kanske inte ens är tillräckligt stark för att bearbeta alla lyserade ämnen som bildas när Protocol bryter ned cancer. I andra fall kan en del av cancer fortsätta växa innan Protocol hinner stoppa all tillväxt, och när en person bara sägs ha en vecka eller månad kvar att leva kanske det här inte är tillräckligt med tid för att Protocol ska kunna hjälpa dem att tillfriskna. Ett annat scenario kan vara att en person, som inom det konventionella medicinska systemet har kämpat mot cancer under en lång tid, kanske har en kropp som då redan är så skadad av sin cancer i sent stadium eller av konventionella toxiska behandlingar, att den inte längre har styrkan eller förmågan att bygga upp nya celler och tillfriskna, även om Protocol tog bort all cancer. Därför handlar det ofta inte om ifall Protocol kan ha en effekt på en persons cancer eller inte, utan om den personen har tillräckligt med tid kvar att leva för att ge kroppen en chans att bearbeta den lyserade cancer, ersätta skadade områden med nya friska celler och göra allt annat som krävs för att någon ska bli frisk.

Det här är skälet till att människor ofta gör ett mycket stort misstag när de bestämmer sig för att först satsa på konventionell behandling och tänker att de bara kommer att försöka med en alternativ metod senare, om den konventionella metoden skulle misslyckas. Vad sådana personer inte inser är att det vid den tidpunkten kan vara för sent för dem. Sammantaget är dina chanser att uppnå ett fullständigt tillfrisknande från cancer med Protocol eller någon annan alternativ metod mot cancer bättre ju tidigare du börjar med dem. Ju längre du väntar, desto sämre är dina chanser att tillfriskna. Med det sagt skulle jag ändå aldrig vilja avskräcka någon med en sjukdom i sent stadium att prova Protocol om de vill. Så länge det finns liv, finns det hopp, och en del verkligt mirakulösa vändningar har inträffat förr.

Om Protocol är en så bra behandling mot cancer, varför kan man då inte bara rekommendera det till alla och glömma alla andra alternativa cancerbehandlingar som finns till buds?

Det skulle verkligen inte vara dumt om alla med cancer skulle välja Protocol som det föredragna behandlingsalternativet. Men det finns många faktorer att tänka på när man väljer en alternativ behandling, och det finns även andra effektiva icke-toxiska alternativ tillgängliga mot cancer. (Se Överlista din cancer för beskrivningar av andra kraftfulla metoder, som till exempel Cesiumbehandling, Burzynskis antineoplastoner och dr Kelleys enzymbehandling, för att bara nämna några.) Faktum är dock att en del människor inte är bekväma med att hemma använda en självadministrerad metod mot sin cancer, som exempelvis Protocol, utan vill att en läkare ska hjälpa dem och övervaka deras framsteg. Dessa människor kanske uppnår bättre resultat genom att gå till en av de läkare som utför alternativa behandlingar på sina kliniker och som finns listade i min bok. För dem som är allvarligt sjuka med en stor risk för ytterligare komplikationer på grund av sin cancer, kan det faktiskt vara av avgörande betydelse att de väljer en alternativ behandling som

administreras av en läkare.

Det finns också många som inte vill ge upp sina kosttillskott. Det är inget fel med det. Vissa människor behöver faktiskt vissa kosttillskott mot andra hälsoproblem som de har. Till exempel kan en person med dåligt hjärta som tar koenzym q10 (CoQ10), D-ribose, L-karnitin och E-vitamin för att stödja sitt hjärta drabbas av hjärtproblem om den personen inte tar dessa kosttillskott, men dessa kosttillskott är sådana som inte kan tas tillsammans med Protocol. Därför kan denna grupp av cancerpatienter uppnå mycket bättre resultat genom att välja en annan alternativ metod mot cancer, vilken är kompatibel med de kosttillskott de behöver för sitt hjärta. Och naturligtvis vill många bara ha möjlighet att fortsätta med att dagligen pressa och mixa juicer av färsk frukt och grönsaker och ta sina vanliga kosttillskott, eftersom de mår bättre av dem och föredrar en metod som tillåter detta. Det här är bara några orsaker till att Protocol kanske inte är det bästa behandlingsalternativet för alla cancerpatienter. Men den goda nyheten är att det finns många alternativa icke-toxiska alternativ att välja mellan.

Kan jag träna regelbundet när jag tar Protocol?

Ja. Men du bör vara noga med att inte överdriva din träning när du tillfrisknar från cancer, oavsett vilken metod du använder. Varje gång en person gör något som innebär att cancerceller bryts ned måste kroppen arbeta hårt för att bearbeta de nedbrutna delarna från dessa. Levern, njurarna och lymfsystemet arbetar då alla hårdare än vanligt för att bli av med detta avfall från kroppen. Detta kräver energi, och det är därför vissa människor blir trötta under den första månaden, eller de första två, efter att de har börjat ta Protocol. Ju mer cancer du har som lyserar, desto hårdare måste kroppen arbeta. Lätt regelbunden träning, som till exempel promenader, försiktigt studsande på en minitrampolin, för att hålla lymfan flödande, och andra mycket lätta träningspass är bra om de inte får dig att känna dig alltför trött. Men om du pressar dig och tränar tills du blir trött, så kan det vara så att du utsätter kroppen för onödigt stress ifall den redan arbetar hårt för att bearbeta och transportera bort nedbrutna cancerceller och försöker läka kroppen genom att bygga nya celler. Använd ditt eget omdöme, men vore det jag så jag skulle ta det säkra före det osäkra och vila mer, ta fler tupplurar och endast träna lätt. När cancer sedan försvinner mer och mer från kroppen kan du, om du vill, gradvis utöka ditt träningsprogram.

Går det bra att utöva skidåkning, motorcrossåkning, kampsport, amerikansk fotboll eller andra sporter där risken för stötskador är stor?

Jag skulle inte rekommendera någon med cancer att ägna sig åt dessa aktiviteter. Du kanske ska vänta tills din cancer är i remission (den tidpunkt då du blir friskförklarad) innan du deltar i den här typen av aktivitet. Det finns ingen direkt konflikt mellan sport och Protocol så länge du inte överanstränger dig, därför är det inte det som är problemet. Problemet är i stället att du inte bör riskera att utsätta det område där det finns cancer för någon oavsiktlig påverkan eller skada så länge du fortfarande har aktiva cancerområden i kroppen. Detta gäller oavsett vilken typ av behandling du använder och beror på att cancer verkar "ta fart" och sprida sig snabbare där vävnaderna är skadade på grund av stötskador eller infektioner. Här är några exempel för att förklara varför jag tror att detta stämmer:

(1) En man tog Protocol mot sin metastaserade bukspottkörtelcancer och fick mycket, mycket bra resultat. Cancer var inte helt borta ännu, men var under kontroll, och det verkade som om han var på väg att uppnå ett fullständigt tillfrisknande. Han mätte bra, arbetade och levde ett normalt liv. Faktum var att han kände sig så bra att han bestämde sig för att gå en kickboxningskurs för att få motion. Tyvärr blev han under en lektion sparkad riktigt hårt i buken. (Det område där hans cancer hade hållit på att försvinna fram till den tidpunkten.) På något sätt stimulerade denna skada cancer till att börja växa snabbt, och han dog innan Protocol kunde få den under kontroll igen.

(2) En kvinna i 40-årsåldern hade genomgått kirurgi och kemoterapi (cytostatikabehandling) mot äggstockscancer innan hon slutade med all konventionell behandling och bytte till Protocol. Hennes cancer hade redan metastaserat till hela buken, och tre tumörer hade dykt upp i hennes lever. Trots det hade hon stor framgång med att enbart använda Protocol 50. Efter ett antal månader på Protocol visade de bilddiagnostiska undersökningarna att magtumörerna minskade och att två av de tre tumörerna i hennes lever var nästan borta. Hon verkade vara på god väg att tillfriskna. Men vid den tidpunkten beslutade hon sig för att ta bort en tidigare bortasten från magen som hade använts under kemoterapi och som hon inte använde längre. Vid operationen lyckades man framgångsrikt ta bort porten, men det blev komplikationer vid läkningen av det kirurgiska såret. Det blev infekterat och ville inte läka ihop. Detta kirurgiska sår fanns i ett område där hon hade haft lite cancer tidigare och plötsligt, antagligen på grund av den skada och infektion som blev resultatet av operationen, började hennes äggstockscancer ta fart och åter växa i det området. Jag lyckades aldrig följa upp detta fall och vet inte hur hon klarade sig, men det sista jag hörde var att hon desperat försökte få kontroll över sin cancer igen. Den här kvinnan skulle ha klarat sig bättre om hon hade väntat tills alla tecken på hennes cancer var borta innan hon genomgick någon form av operation som inte var absolut nödvändig.

(3) En äldre kvinna med non-Hodgkin-lymfom som uppträdde på hennes kind- och käkområde berättade för mig att hon, innan hon fick diagnosen cancer, hade ramlat och slagit i ansiktet mycket hårt på det ställe där cancer senare uppstod.

(4) En medelålders kvinna berättade för mig att hon hade varit med om en bilolycka och då fått ett mycket kraftfullt blåmärke från sitt bälte. Jag kan föreställa mig att säkerhetsbältet förmodligen räddade livet på henne eller förhindrade ytterligare skador, och jag är helt för att använda säkerhetsbälten. Kvinnan sa dock att hon fick diagnosen bröstcancer inte långt därefter, och att cancern dök upp på exakt det ställe där hon hade fått det kraftiga blåmärket.

Det verkar alltså som om cancer är en aning opportunistisk och trivs i områden med skadade eller inflammerade vävnader. Följaktligen skulle jag, om jag hade cancer och ville vara säker på att jag uppnådde ett fullständigt tillfrisknande, inte ägna mig åt någon aktivitet eller sport som skulle kunna leda till en kraftig stötskada så länge jag fortfarande har cancer i kroppen. Detta innefattar aktiviteter och sporter som till exempel kampsport, amerikansk fotboll, surfing, motorcrossåkning, cykelturer, skidåkning, snöbrädesåkning och alla typer av aktiviteter som kräver hjälm etcetera. Det betyder inte att du aldrig kan göra något av detta igen. Det betyder bara att du kanske bör undvika att riskera ditt tillfrisknande från cancer genom att vänta tills alla tecken på aktiv cancer är borta innan du sätter igång med en aktivitet som kan leda till en stötskada, till att du faller omkull eller till någon typ av skada på det område där din cancer finns.

Kan jag genomgå en operation när jag tar Protocol?

Ja. Men du bör antagligen bara överväga det om det är absolut nödvändigt. Med detta menar jag att om du verkligen behöver genomgå ett kirurgiskt ingrepp vid någon tidpunkt, så gör det. Du kan ta dina Protocol-doser ända fram till operationen och börja igen direkt efter operationen. Alla omfattande operationer innebär emellertid ett trauma för kroppen, och som svaret ovan anger kan cancer trivas i traumatiserade vävnader. Det finns också bevis för att större operationer kan försvaga immunsystemet under en ganska lång tid efteråt. Därför kan det vara klokt att skjuta upp alla operationer som man kan skjuta upp tills man når den tidpunkt då man, enligt de diagnostiska undersökningarna, är friskförklarad från sin cancer. Följaktligen bör du, om du har en venport som har använts under tidigare kemoterapi och som inte stör dig, om möjligt vänta tills du är i remission innan du låter ta bort den. Och om det finns något annat icke-akut kirurgiskt ingrepp som du vill göra men som inte är nödvändigt, vänta då också med det. När du försöker försäkra dig om att du kommer att tillfriskna från din cancer är det bara sunt förnuft att inte stressa kroppen om du verkligen inte behöver göra det. Men har du drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver kirurgi ska du naturligtvis låta operera dig! Se bara till att du fortsätter ta dina Protocol-doser under tiden.

Kan jag använda mig av detoxifierande fotbad när jag tar Protocol?

Nej. Jag rekommenderar inte att du tar fotbad när du tar Protocol. Fotbad är utformade för att dra ut gifter ur kroppen, vilket i allmänhet är en mycket bra idé. Men kom ihåg, Protocol är inte enbart tillverkat av naturliga ingredienser. Det finns några syntetiska ingredienser i det också. Därför finns det en risk att fotbadet kan dra ut en viss mängd av Protocol. Om du besöker de webbplatser som säljer detoxifierande fotbad, så har de faktiskt vanligtvis lagt upp en varning om att personer som tar livräddande läkemedel förmodligen inte bör ta fotbad, eftersom det kan dra ut läkemedlet ur kroppen. Undvik alltså detoxifierande fotbad medan du tar Protocol.

Kan jag få kroppsmassage när jag använder Protocol mot cancer?

Ja. Men se till att din massageterapeut inte utövar något tryck direkt på tumörer eller andra områden med aktiv cancer. Onkologer får lära sig på läkarutbildningen att vidröra tumörer försiktigt, så att de inte gör så att cancerceller bryts loss, vilket kan leda till onödiga metastaser. Se därför till att din massageterapeut undviker att trycka på några områden där det finns cancer.

8. Vanliga frågor om användningen av Protocol som inte har med cancer att göra

Har Protocol samma effekt på godartade tumörer som på elakartade?

Såvitt jag vet behandlade inte Jim Sheridan frågan om godartade tumörer, och godartade tumörer anses inte vara

cancer. Därför tar jag inte upp hur man kan bli av med godartade tumörer i min bok. (Vanligtvis är kirurgi det bästa alternativet för godartade tumörer eftersom de inte metastaserar.) Min egen förståelse är att Protocol endast kommer att fungera på celler som främst förlitar sig på anaerob cellandning, och detta gäller endast elakartade cancerceller, inte godartade tumörceller. Tumörer kan emellertid ibland vara feldiagnostiserade och faktiskt vara elakartade när läkaren tror att de är godartade – eller så kan en tumör ibland ha en blandning av elakartade och godartade celler i sig. Om man inte är helt säker på om tumören är elakartad eller godartad, så kan man prova Protocol och se om den svarar på det. Det här är en av de stora fördelarna med icke-toxiska metoder. De är säkra att använda oavsett hur säker eller inte säker du är på att du har cancer. Om din tumör med tiden inte svarar på Protocol, så kan det bero på att den är godartad.

Är Protocol verksamt mot DCIS (duktal cancer in situ)?

DCIS (duktal cancer in situ) är en vanlig bröstcancerdiagnos i dag. Men det är endast den konventionella medicinen som konsekvent stämplar den som cancer. Många alternativa läkare är numera överens om att DCIS är mer av ett precanceröst tillstånd och inte bör betecknas som cancer alls. DCIS förblir ”in situ”, eller på plats, utan att metastasera i fler än 90 procent av alla fall, eftersom den i allmänhet inte är elakartad. Den grundläggande tanken är att Protocol endast fungerar på ohälsosamma eller skadade celler i kroppen, vilka konsekvent förlitar sig på anaerob cellandning. Detta inkluderar alla elakartade cancerceller, men vanligtvis inte godartade tumörer eller DCIS.

Tar Protocol bort hudflikar?

Ja. Ett antal personer har i alla fall rapporterat att det gör det.

Tar Protocol bort fibrom?

Detta är inte klarlagt. Ett antal kvinnor har undrat om Protocol kan hjälpa dem bli av med deras bröst- eller livmoderfibrom, men anekdotiska rapporter återspeglar ett blandat resultat. Jag har bara stött på en kvinna som upplevde att Protocol fick hennes bröstfibrom att försvinna. Men andra som har försökt detta har inte haft samma framgång. Jag tror att fibrom i allmänhet inte kommer att svara bra på Protocol, eftersom det inte finns någon stark indikation på att de består av celler som främst fungerar anaerobt. (Vilket är vad Protocol riktar in sig på.) Men ibland kan fibrom dyka upp mycket snabbt och till en början ha en snabb tillväxt. Det är endast under dessa förhållanden med snabb tillväxt som ett termogram (värmebild) kommer att få ett fibrom att framträda som ”varmt”. När ett fibrom väl har slagit sig till ro och slutat att växa snabbt, kommer det inte längre framträda på termogrammen som varmt. Således kan det vara så att Protocol kan ha effekt på fibrom under den inledande perioden med snabb tillväxt, men inte på fibrom efter att de har slagit sig till ro och vid en viss storlek i princip förblir stabila. Detta är dock bara en hypotes, eftersom mycket lite är känt med säkerhet om detta ämne.

Vilka andra sjukdomstillstånd förutom cancer har Protocol effekt på?

Protocol kan hjälpa mot alla sjukdomstillstånd som involverar anaeroba celler i kroppen, även om det kanske inte är ett fullständigt botemedel mot alla sådana tillstånd. Det skapades ursprungligen som en cancerbehandling av Jim Sheridan och har främst använts mot cancer, men under åren har det även visat sig vara till stor hjälp mot vissa andra hälsoproblem. Överst på listan efter cancer skulle alla typer av virussjukdomar befinna sig. Protocol har åstadkommit en del anmärkningsvärda tillfrisknanden från hepatit, körtelfeber, sjukdomar orsakade av Epstein-Barr-virus (EBV), herpes, immunbristsjukdom orsakad av felint immunbristvirus (FIV) hos katter, sjukdomar orsakade av papillomvirus och till och med hiv/aids. (Se nästa fråga om hur effektivt Protocol är mot virussjukdomar.) Andra sjukdomstillstånd som har förbättrats i olika grad är multipel skleros (ms), Crohns sjukdom, IBS och ulcerös kolit, men det finns inte tillräckligt mycket data om dessa eller andra autoimmuna störningar för att man ska kunna säga om Protocol är ett verkligt botemedel mot dessa sjukdomar eller helt enkelt bara bidrar till att minska symtomen. Parkinsons sjukdom anges också i min bok vara ett sjukdomstillstånd som Protocol kan förbättra, men även det är baserat på mycket lite data. För cancer och virussjukdomar kan Protocol emellertid vara ett verkligt varaktigt botemedel när det används korrekt och tillräckligt länge.

Hur effektivt är Protocol mot virus?

Många människor har haft stora framgångar med att använda Protocol mot olika virussjukdomar, även om formeln inte var utformad för denna användning. Det har kommit in vittnesmål från människor som använder det mot alla typer av hepatit, sjukdomar orsakade av Epstein-Barr-virus (EBV), körtelfeber, herpes och till och med hiv/aids (se nästa fråga nedan). Både Formula 23 och Formula 50 kommer att vara verksamma mot virus, men Formula 23 rekommenderas vanligtvis för de flesta virussjukdomar, där hiv/aids är undantaget, då människor oftast använder Formula 50.

Protocol dödar inte virus direkt, men det hjälper kroppen att övervinna virusinfektioner på följande sätt. När en person

är infekterad med ett virus måste viruset invadera en normal frisk cell i kroppen för att föröka sig självt. Denna normala och friska cell blir då en så kallad värdcell för virusets förökningsprocess. När virus cirkulerar i vårt blodomlopp, före eller efter att de har invaderat en värdcell, har de ett skyddande proteinskal som omger dem och förser dem med ett försvar mot attacker från kroppens immunsystem. Men när virus invaderar en värdcell för att föröka sig, måste de göra sig av med proteinskalet för att komma in i cellen. Dessa virusinfekterade värdceller blir sedan till skadade celler och växlar om till anaerob cellandning för att överleva. Om en person tar Protocol, så kommer det att göra att dessa värdceller lyserar och faller sönder, vilket avbryter virusets förökningsprocess och även frisätter och skickar alla färdigutvecklade virus tillbaka ut i blodomloppet innan de har haft en chans att utveckla ett nytt skyddande proteinskal. Detta innebär att kroppens immunsystem sedan framgångsrikt kan attackera och undanröja dessa virus eller virusdelar så att de inte längre kan skada personen. Följaktligen dödar Protocol inte virus direkt, utan det är faktiskt personens immunsystem som dödar eller undanröjer viruset i slutänden, men det är Protocol som avbryter virusets förökningsprocess och får virusen att frisättas och skickas tillbaka ut i blodomloppet utan sina skyddande skal genom göra så att värdcellerna lyserar. En sak som är viktig att förstå är att virus skiljer sig från cancerceller genom att virus ibland kan övergå i ett "slumrande" tillstånd och emellanåt gömma sig i en persons vävnader, bara för att återigen bli aktiva under perioder av stress. (Detta är särskilt fallet med virussjukdomar som uppvisar cykliska utbrott, till exempel herpes eller bältros.) Därför kan det vara så att virussyttomen återkommer vid någon tidpunkt efter att en person har slutat ta Protocol, även efter att denna persons virussyttomen en gång har försvunnit. Om detta händer börjar man helt enkelt att återigen ta Protocol. Tveka inte heller att använda Protocol på husdjur som har virussjukdomar. En katt som hade smittats av felint immunbristvirus (FIV) förväntades på ett veterinärsjukhus bara leva en dag till eftersom den var så sjuk. Katten var nästan död, därför bestämde sig veterinären för att det inte skulle skada att prova Protocol. Han gav katten Formula 23, och inom bara några dagar kunde denna katt äta, gå och fungera normalt igen. Den tillfrisknade fullständigt. Jag har också framgångsrikt använt Protocol på min egen hund för att få bort en irriterande, stor vårtliknande tillväxt som orsakades av papillomvirus, vilken försvann efter jag hade givit hunden Protocol i ungefär två månader. Tidigare hade hunden varit tvungen att genomgå en operation vid två olika tillfällen för att få bort den vårtliknande tillväxten, eftersom den fortsatte att komma tillbaka. Efter att tillväxten föll av med hjälp av Protocol, växte den aldrig ut igen.

Kan man använda Protocol för att behandla hiv/aids?

Ja. Även om Protocol aldrig har utannonserats som en behandling mot hiv/aids, och inga påståenden har gjorts av ägarna eller distributörerna av Protocol om att det kan användas mot denna sjukdom, har ganska många människor använt det framgångsrikt för detta ändamål. I själva verket är detta ett av Protocols mer framgångsrika och "okända" användningsområden. Anekdotiska rapporter indikerar att personer som tar 1/4–1/3 tesked av Formula 50 var sjätte timme (jämnt fördelat under hela dygnet och där en dos tas mitt i natten) har kunnat få sin virusmängd att gå ned till en omätbar nivå, efter att de kontinuerligt har använt det under cirka sex månader. (Det är mycket viktigt att inte missa några doser, precis som med cancer, och att inte ta några andra kosttillskott eller behandlingar som kan störa Protocols effekt.)

Framgången kan i viss utsträckning variera beroende på hur sjuk en person är när denne börjar med Protocol, men i allmänhet svarar hiv/aids mycket snabbt på denna metod, och människor känner sig ofta mycket bättre inom bara några veckor. En man jag pratade med tillfrisknade på ett otroligt sätt från hiv/aids genom att enbart ta Protocol tillsammans med ett immunförstärkande tillskott kallat Moducare. Att fortsätta använda Protocol längre än sex månader, förbi den punkt då virusmängden är omätbar, är förmodligen en bra idé för att vara på den säkra sidan. Att fortsätta med Protocol i mer än ett år är också alltid ett alternativ, men kanske inte nödvändigt.